

**ERKADO**

dveře jsou náš svět

2023

INTERIÉROVÉ  
VCHODOVÉ **DVEŘE**  
KOVÁNÍ, DEKOR PANELE



Vydání III/2023

**ERKADO** **AKCE BEZ DPH**  
VÝROBCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



**AKCE KLIKA** za zvýhodněnou cenu  
\* podmínky akce na [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

● 26 odstínů  
● Luxusní design

<b>■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE</b> .....			<b>4</b>
MAGNÓLIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	8	LAURENTIE .....	28
JUKA <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	10	SURMIA .....	30
FORSYCIÉ <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	12	BUDLEJA .....	32
LEVANDULE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	14	POVOJNÍK .....	34
DEBECIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	16	EPIMEDIUM .....	36
FRÉZIE <b>AKCE BEZ DPH</b> <b>NOVINKA</b> .....	18	ARÁLIE .....	38
AMARYLIS <b>NOVINKA</b> .....	20	EVODIE .....	40
PEONIA <b>NOVINKA</b> .....	22	NOLINA .....	42
LUKRECIE <b>NOVINKA</b> .....	24	DAGLEZIE .....	44
MISKANT .....	26	NEMÉZIE .....	46
<b>■ DÝHOVANÉ DVEŘE</b> .....			<b>66</b>
UNO PREMIUM .....	67	LAURENTIE <b>NOVINKA</b> .....	74
UNO PREMIUM LUX .....	68	MISKANT .....	76
BALDUR .....	70	TURAN .....	78
MAGNÓLIE <b>NOVINKA</b> .....	72	MILDA .....	80
<b>■ BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE</b> .....			<b>88</b>
UNO PREMIUM .....	89	MISKANT .....	96
AMARYLIS <b>NOVINKA</b> .....	90	NEMÉZIE .....	98
PEONIA <b>NOVINKA</b> .....	92	LAURENCIE .....	100
TURAN <b>NOVINKA</b> .....	94	MILDA .....	102
<b>■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF</b> <b>NOVINKA</b> .....			<b>110</b>
<b>■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD</b> .....			<b>113</b>
INTERISIE .....	115	BALDUR <b>AKCE DESIGN 2022</b> .....	124
ALTAMURA 1 .....	121	ANSEDONIA .....	126
ALTAMURA .....	122	LORIENT .....	128
<b>■ SKLÁDACÍ DVEŘE</b> .....			<b>135</b>
<b>■ KLIMA DVEŘE</b> .....			<b>136</b>
<b>■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV</b> .....			<b>137</b>
<b>■ POSUVNÝ SYSTÉM LOFT</b> .....			<b>145</b>
<b>■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</b> .....			<b>149</b>
HERSE .....	150	EI 30 DP3 .....	154
HERSE MAX .....	152	BT2 a BT3 .....	155
<b>■ KOVÁNÍ</b> .....			<b>156</b>
<b>■ TECHNICKÉ INFORMACE</b> .....			<b>165</b>
<b>■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE</b> .....			<b>167</b>
<b>■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b> .....			<b>170</b>
<b>■ STAVEBNÍ POUZDRA</b> .....			<b>176</b>
<b>■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b> .....			<b>177</b>
<b>■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b> .....			<b>180</b>
<b>■ SVĚTLÍKY</b> .....			<b>183</b>
<b>■ ZÁRUBNĚ</b> .....			<b>185</b>
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ .....			187
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE .....			188
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE .....			189
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....			190
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) .....			191
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....			192
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE .....			193
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE <b>NOVINKA</b> .....			194
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERVAL <b>NOVINKA</b> .....			195
<b>■ PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ</b> .....			<b>195</b>
<b>■ DEKORAČNÍ PANEL</b> .....			<b>196</b>
<b>■ KORUNA A PILASTR</b> <b>NOVINKA</b> .....			<b>198</b>
<b>■ VINYLÓVÁ PODLAHA</b> <b>NOVINKA</b> .....			<b>200</b>



## ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m<sup>2</sup> o dalších 10 000 m<sup>2</sup> do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

# STAVEBNÍ POUZDRA



## INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

**Pouzdra ZDP** jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

**Pouzdra SDK** jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

**Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).**


## STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

## STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

## HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

**ZDARMA** dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠTKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	4700,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4800,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	5100,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	5300,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	5700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	6400,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	6500,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	9400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	9600,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	10200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	10600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	11400,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	12800,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	13000,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

# POSUVNÉ DVEŘE



**ERKADO**

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
záklop 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiojednat madélko do čela dveří viz. kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
0-40*	1000,-	1100,-	1600,-
40-60; 60-80;	2100,-	2200,-	3000,-
80-100; 100-120; 120-140	2300,-	2400,-	3200,-
140-160; 160-180; 180-200	2400,-	2500,-	3400,-
200-220; 220-240	2500,-	2600,-	3600,-
240-260; 260-280	2800,-	2900,-	4000,-
280-300; 300-320	3200,-	3300,-	4400,-
320-340; 340-360	3400,-	3500,-	4700,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

\* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr




# POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

## PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

## PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



## ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

# POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



## PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



## PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.  
V balení včetně těsnících kartáčků.



## ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlové pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360

